

# XL<sup>3</sup> 4000 armoires de distribution

## choix des équipements pour montage sur rail 2 et platine

Armoires	Ensembles «base-toit»	Montants de structure	Socles	Montants fonctionnels	Supports plastrons		Traverses GAC internes	Façades GAC internes	Panneaux postérieurs	Panneaux latéraux	Portes			
					Métal	Galbées					Verre	Métal	Plates	Verre
 725 × 475 2000 2200	0205 04	 0205 00 0208 50	 0205 14	 0205 12 0208 52	 0205 58 0208 55	 0205 68 -	-	-	 0205 42 0208 58	 0205 41 0208 57	 0205 54 0208 61	 0205 64 0208 63	 0205 74 -	 0205 84 -
 725 × 975 2000 2200	0205 06	 0205 00 0208 50	 0205 18	 0205 13 0208 53	 0205 58 0208 55	 0205 68 -	-	-	 0205 42 0208 58	 0205 43 0208 59	 0205 54 0208 61	 0205 64 0208 63	 0205 74 -	 0205 84 -
 975 × 475 2000 2200	0205 07	 0205 00 0208 50	 0205 17	 0205 16 0208 54	 0205 59 0208 56	 0205 79 -	0205 21	0205 47	 0205 43 0208 59	 0205 41 0208 57	 0205 57 0208 62	 0205 67 0208 64	 0205 77 -	 0205 87 -
 975 × 725 2000 2200	0205 08	 0205 00 0208 50	 0205 18	 0205 16 0208 54	 0205 59 0208 56	 0205 79 -	0205 22	0205 47	 0205 43 0208 59	 0205 42 0208 58	 0205 57 0208 62	 0205 67 0208 64	 0205 77 -	 0205 87 -
 975 × 975 2000 2200	0205 09	 0205 00 0208 50	 0205 19	 0205 16 0208 54	 0205 59 0208 56	 0205 79 -	0205 23	0205 47	 0205 43 0208 59	 0205 43 0208 59	 0205 57 0208 62	 0205 67 0208 64	 0205 77 -	 0205 87 -


Larg. × Prof. (mm)	Haut. (mm)	Gaines à câbles externe	Ensembles «base-toit»	Montants de structure	Socles	Façades	Panneaux arrière	Panneaux latéraux	Portes métal
 475 × 475 2000 2200	0205 01		 0205 00 0208 50	 0205 11	 0205 48 0208 67	 0205 41 0208 57	 0205 41 0208 57	 0205 71 0208 65	
									 0205 02 0208 50
 475 × 725 2000 2200	0205 03		 0205 00 0208 50	 0205 17	 0205 48 0208 67	 0205 41 0208 57	 0205 43 0208 59	 0205 71 0208 65	
									 0205 03 0208 50

(1) Avec gaine à câble interne

# Les armoires XL<sup>3</sup> 4000

Des armoires pour toutes les configurations

- Armoire
  - Ensemble composé d'un toit-base, de montants de structure, de montants fonctionnels et de panneaux
  - 2 hauteurs: 2000 ou 2200mm
  - 3 largeurs: 475, 725 ou 925mm
  - 3 profondeurs: 475, 725 ou 925mm
  - 2 indices de protection: IP 30 ou IP 55 (avec porte et joint si jumelage)



- La répartition standard
  - Peignes, borniers, répartiteurs, lexiclic jeux de barres cuivre



## + RÉPARTITION OPTIMISÉE HX<sup>3</sup>/VX<sup>3</sup>



► Répartiteurs de rangée, jeux de barres aluminium, kits de raccordement et répartition IS (voir p. 214 – p. 217)

## XL<sup>3</sup> 4000 armoires de distribution

choix des équipements pour montage sur rail et platine

Appareil	Version	Position	Configuration	Raccordement	XL <sup>3</sup> 4000 – 24 modules								XL <sup>3</sup> 4000 – 36 modules						
					Rehausse	Dispositif de fixation	Platine	Plastron métal				Dispositif de fixation	Platine	Plastron métal					
								Haut. (mm)	¼ tour	Vis	Serrure			Haut. (mm)	Vis	Serrure			
<b>MONTAGE SUR RAIL MODULAIRE</b>																			
DX / DX <sup>2</sup> < 63A		verticale																	
DX / DX <sup>2</sup> > 63A		verticale																	
Vistop 63 à 160A	modulaire	verticale																	
<b>MONTAGE SUR PLATINE</b>																			
DPX <sup>3</sup> 160 (Panachage possible avec DPX <sup>3</sup> 250)	fixe	verticale	sans cde motorisée latérale	avant			0206 11 + 4210 71	300	0208 10	0209 10			0206 61 + 4210 71	300	0209 60				
			avec cde motorisée latérale	avant			0206 11 + 4210 68	300	0208 10	0209 10			0206 61 + 4210 68	300	0209 60				
			sans cde motorisée frontale	avant ou arrière	0207 50	0207 90	0207 49	300	0208 10	0209 10			0207 61	0207 49	300	0209 60			
			avec cde motorisée frontale	avant ou arrière		0207 90	0207 49	300	0208 10	0209 10			0207 61	0207 49	300	0209 60			
			avec cde rotative directe	avant			0206 08 + 4210 71	300	0208 05	0209 05									
				avant ou arrière	0207 50	0207 90	0207 49	300	0208 05	0209 05			0207 61	0207 49	300	0209 65			
			inverseur de sources manuel	avant			0206 11 + 4210 58	300	0208 10	0209 10									
				avant ou arrière	0207 50	0206 63	0206 71	300	0208 10	0209 10									
			inverseur de sources motorisé	avant			0206 13 + 4210 58	300	0208 10	0209 10									
				avant ou arrière		0206 63	0206 71	300	0208 10	0209 10									
	extractible	verticale	-	avant			0206 15	150	0208 13	0209 13									
			avec ou sans cde motorisée frontale	avant ou arrière			0207 94	150	0208 13	0209 13									
			avec ou sans cde motorisée frontale	avant ou arrière	0207 50	0207 91	0207 59	400	-	-	0212 11								
			avec cde rotative directe	avant ou arrière		0207 91	0207 59	400	-	-	0212 08								
			inverseur de sources manuel ou motorisé	avant ou arrière	0207 50	0206 69	0206 81	400	-	-	0212 11								
		horizontale	avec ou sans cde motorisée frontale	avant ou arrière			0207 95	200	-	-	0212 13								
			sans cde motorisée latérale	avant			0206 11 + 4210 72	300	0208 10	0209 10				0206 61 + 4210 72	300	0209 60			
			avec cde motorisée latérale	avant			0206 11 + 4210 69	300	0208 10	0209 10				0206 61 + 4210 69	300	0209 60			
			sans cde motorisée frontale	avant ou arrière		0207 90	0207 64	300	0208 10	0209 10			0207 61	0207 49	300	0209 60			
			avec cde motorisée frontale	avant ou arrière	0207 50	0207 90	0207 64	300	0208 10	0209 10			0207 61	0207 49	300	0209 60			
DPX <sup>3</sup> 250 (Panachage possible avec DPX <sup>3</sup> 160 magnéto-thermique)	fixe	verticale	avec cde rotative directe	avant	0207 50		0206 08 + 4210 72	300	0208 05	0209 05									
				avant ou arrière	0207 50	0207 90	0207 64	300	0208 05	0209 05			0207 61	0207 49	300	0209 65			
			inverseur de sources manuel	avant			0206 11 + 4210 58	300	0208 10	0209 10									
				avant ou arrière	0207 50	0206 63	0206 73	300	0208 10	0209 10									
			inverseur de sources motorisé	avant			0206 13 + 4210 58	300	0208 10	0209 10									
				avant ou arrière		0206 63	0206 73	300	0208 10	0209 10									
			extractible	verticale	-	avant			0206 17	200	0208 17	0209 17							
					avec ou sans cde motorisée frontale	avant ou arrière			0207 96	200	0208 17	0209 17							
					avec ou sans cde motorisée frontale	avant ou arrière	0207 50	0207 91	0207 69	400	-	-	0212 11						
					avec cde rotative directe	avant ou arrière		0207 91	0207 69	400	-	-	0212 08						
inverseur de sources manuel ou motorisé	avant ou arrière	0207 50			0206 69	0206 83	400	-	-	0212 11									
horizontale	avec ou sans cde motorisée frontale	avant ou arrière			0207 97	200	-	-	0212 13										

# XL<sup>3</sup> 4000 armoires de distribution

## choix des équipements pour montage sur platine

Appareil	Version	Position	Configuration	Raccordement		XL <sup>3</sup> 4000 – 24 modules								XL <sup>3</sup> 4000 – 36 modules				
						Rehausse	Dispositif de fixation	Platine	Plastron métal				Dispositif de fixation	Platine	Plastron métal			
									Haut. (mm)	¼ tour	Vis	Serrure			Haut. (mm)	Vis	Serrure	
DPX 630	fixe	verticale	1 à 3 app. non diff.	avant	-			0206 20	400	0208 20	0209 20	-	-	0206 70	400	0209 70	-	
			1 à 3 app. non diff.	avant ou arrière	avec ou sans	0207 50 <sup>(1)</sup>	0207 20	0207 85	400	0208 20	0209 20	-	0207 70	0207 85	400	0209 70	-	
			1 à 3 app. avec diff.	avant	-			0206 22	600	0208 22	0209 22	-	-	0206 72	600	0209 72	-	
		horizontale	1 à 3 app. avec diff.	avant ou arrière	avec ou sans	0207 50 <sup>(1)</sup>	0207 22	0207 86	600	0208 22	0209 22	-	0207 72	0207 86	600	0209 72	-	
			avec ou sans diff. aval	avant	-			0206 23	300	0208 23	0209 21	-	-	-	-	-	-	
			avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	avec ou sans			0207 93	300	-	0209 23	-	-	-	-	-	-	
	extractible	verticale	inverseur de sources	avant ou arrière	avec ou sans cde motorisée	0207 50 <sup>(1)</sup>	-	0206 74	400	-	0209 76	-	-	-	-	-	-	
			1 à 2 app. non diff.	avant ou arrière	avec ou sans		0207 21	0207 87	400	-	-	0212 20	-	-	-	-	-	
			1 à 2 app. avec diff.	avant ou arrière	avec ou sans		0207 23	0207 88	600	-	-	0212 22	-	-	-	-	-	
		horizontale	avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	avec ou sans cde rotative		-	0207 98	300	-	-	0212 17	-	-	-	-	-	
			non diff.	avant ou arrière	avec ou sans cde rotative	0207 50	0207 21	0207 87	400	-	-	0212 21	-	-	-	-	-	
			avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	commande motorisée	0207 50	0207 21	0207 87	400	-	-	0212 04	-	-	-	-	-	
	débrochable	verticale	avec diff.	avant ou arrière	avec ou sans cde rotative	0207 50	0207 23	0207 88	600	-	-	0212 23	-	-	-	-	-	
			avec diff.	avant ou arrière	commande motorisée	0207 50	0207 23	0207 88	600	-	-	0212 05	-	-	-	-	-	
			avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	avec ou sans cde rotative		-	0207 98	300	-	-	0212 18	-	-	-	-	-	
		horizontale	avec ou sans diff. aval	avant ou arrière	commande motorisée		-	0207 98	300	-	-	0212 19	-	-	-	-	-	
inverseur de sources			avant ou arrière	-	0207 50	-	0206 76	400	-	-	0212 94	-	-	-	-	-		
inverseur de sources			avant ou arrière	commande motorisée	0207 50	-	0206 76	400	-	-	0212 95	-	-	-	-	-		
DPX-IS 630	fixe	verticale	appareil seul	avant ou arrière	-	-	0206 07	300	0208 07	0209 07	-	-	0206 57	300	0209 57	-		
			horizontale	appareil seul	avant ou arrière	-	-	0206 19	300	-	0209 19	-	-	-	-	-	-	
DPX-IS 1600	fixe	verticale	appareil seul	prises avant	-	-	0211 00	400	-	0211 13	-	-	-	-	-	-		
			horizontale	appareil seul	prises arrière	-	-	0211 06	400	-	0211 13	-	-	-	-	-	-	
DPX 1600	fixe	verticale	non diff.	prises avant	-	-	0211 00	400	0211 10	0211 11	-	-	0211 02	400	0211 12	-		
			non diff.	prises avant	cde rotative ou motorisée	0207 50 <sup>(1)(2)</sup>	-	0211 04	400	-	0211 14	-	-	-	-	-		
			non diff.	prises arrière	-	0207 50 <sup>(1)(2)</sup>	-	0211 06	400	0211 10	0211 11	-	-	0211 03	400	0211 12	-	
			non diff.	prises arrière	cde rotative ou motorisée	0207 50 <sup>(1)(2)</sup>	-	0211 06	400	-	0211 14	-	-	-	-	-		
			non diff.	prises avant	-		-	0211 00	400	0208 34	0209 34	-	-	0211 02	400	0209 84	-	
			non diff.	prises avant	commande motorisée		-	0211 00	400	-	0209 36	-	-	-	-	-		
		horizontale	non diff.	prises arrière	commande motorisée		-	0211 00	400	-	0209 35	-	-	-	-	-		
			non diff.	prises arrière	-	0207 50 <sup>(1)(2)</sup>	-	0207 36	400	0208 34	0209 34	-	-	-	-	-		
			non diff.	prises arrière	commande rotative	0207 50 <sup>(1)(2)</sup>	-	0207 36	400	-	0209 35	-	-	-	-	-		
			inverseur de sources	avant ou arrière	-		-	0206 86	800	-	0209 86	-	-	-	-	-		
			inverseur de sources	avant ou arrière	commande motorisée		-	0206 86	800	-	0209 87	-	-	-	-	-		
			inverseur de sources	avant ou arrière	-		-	0206 86	800	-	0209 86	-	-	-	-	-		
	débrochable	verticale	non diff.	prises avant	-	-	0211 05	400	-	-	0211 15	-	-	-	-	-		
			non diff.	prises avant	cde rotative ou motorisée		-	0211 05	400	-	-	0211 16	-	-	-	-		
			non diff.	prises arrière	-		-	0207 35	400	-	-	0212 34	-	-	-	-		
		horizontale	non diff.	prises arrière	cde rotative ou motorisée		-	0207 35	400	-	-	0212 35	-	-	-	-		
inverseur de sources			prises arrière	-		-	0206 87	800	-	-	0212 36	-	-	-	-			
inverseur de sources			prises arrière	commande motorisée		-	0206 87	800	-	-	0212 37	-	-	-	-			
DMX <sup>2</sup> 2500 – 50/65kA 3P et 4P	fixe	verticale	appareil seul	-	-	-	0207 51	600	-	-	0209 38	-	0207 52	600	-	0209 48		
	débrochable	verticale	appareil seul	-	-	-	0207 53	600	-	-	0209 38	-	0207 54	600	-	0209 48		
DMX <sup>2</sup> 2500 – 100kA 3P et DMX <sup>2</sup> 4000 3P	fixe	verticale	appareil seul	-	-	-	0207 51	600	-	-	0209 38	-	0207 52	600	-	0209 48		
	débrochable	verticale	appareil seul	-	-	-	0207 53	600	-	-	0209 38	-	0207 54	600	-	0209 48		
DMX <sup>2</sup> 2500 – 100kA 4P et DMX <sup>2</sup> 4000 4P	fixe	verticale	appareil seul	-	-	-	0207 51	600	-	-	0209 39	-	0207 52	600	-	0209 48		
	débrochable	verticale	appareil seul	-	-	-	0207 53	600	-	-	0209 39	-	0207 54	600	-	0209 48		

<sup>(1)</sup> Pas de réhausse si commande motorisée

<sup>(2)</sup> 2 jeux de réhausse en cas de platine réglable

# XL<sup>3</sup> 4000

portes et accessoires



0205 77



0205 82

Emb.	Réf.		
	Haut. ext. (mm)		
	2000	2200	
1	<b>0205 54</b>	<b>0208 61</b>	<p><b>Galbée métal</b> Largeur 725mm Largeur 975mm</p> <p><b>Galbée vitrée</b> Largeur 725mm Largeur 975mm</p> <p><b>Plate métal</b> Largeur 475mm Largeur 725mm Largeur 975mm</p> <p><b>Plate vitrée</b> Largeur 725mm Largeur 975mm</p>
1	<b>0205 57</b>	<b>0208 62</b>	
1	<b>0205 64</b>	<b>0208 63</b>	
1	<b>0205 67</b>	<b>0208 64</b>	
1	<b>0205 71</b>	<b>0208 65</b>	
	<b>0205 74</b>		
	<b>0205 77</b>		
1	<b>0205 84</b>		
1	<b>0205 87</b>		

## Portes réversibles

Livrées avec poignée  
Barillets interchangeables à commander séparément  
Se montent en face avant, face arrière ou latérale

### Galbée métal

Largeur 725mm  
Largeur 975mm

### Galbée vitrée

Largeur 725mm  
Largeur 975mm

### Plate métal

Largeur 475mm  
Largeur 725mm  
Largeur 975mm

### Plate vitrée

Largeur 725mm  
Largeur 975mm

## Equipements pour montage

### Jumelage

1	<b>0205 86</b>	Visserie pour jumelage de structure
1	<b>0205 88</b>	Jeu de 2 plaques de renforcement en L
1	<b>0205 89</b>	Jeu de 2 plaques de renforcement plate
1	<b>0205 85</b>	Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage – longueur 2 × 10 m
	<b>0205 10</b>	Kit pour jumelage de socles


### Anneaux de levage

1	<b>0205 82</b>	Jeu de 4 anneaux de levage Charge maximale de 480kg par anneau
---	----------------	---

# XL<sup>3</sup> 4000

armoires et gaines à câbles composables, arrivée SCP


## ■ Cadres supports plastrons pivotants



avec montant fonctionnel réduit réf. 0205 12

avec montant fonctionnel réf. 0205 13

## ■ Réalisation d'un double châssis partiel pour montants réduits réf. 0205 12



traverses réf. 0205 31/32

équerre réf. 0205 30